РЕШЕНИЯ SIKA для гидроизоляции ВАШЕГО ДОМА



ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ БЫСТРОСОХНУЩАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ под плиточную облицовку В ВАННЫХ КОМНАТАХ И ДУШЕВЫХ Sikalastic®-022 W Plus





КЛИЕНТСКОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ООО «ЗИКА» 141733, Московская область, г. Лобня, ул. Гагарина, д. 14 Тел. +7 (495) 5-777-333 e-mail: info@ru.sika.com





Sikalastic®-022 W Plus

ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ БЫСТРОСОХНУЩАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОД ПЛИТОЧНУЮ ОБЛИЦОВКУ В ВАННЫХ КОМНАТАХ И ДУШЕВЫХ

ПРИМЕНЕНИЕ

Гидроизоляционная мембрана для нанесения на пол и стены под плитку внутри помещений:

- душевые
- ванные
- KVXHN

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстросохнущая, укладка плитки через 8 часов
- Удобная в нанесении широкой кистью или валиком
- Экономичный расход около 0,5 кг/м² при нанесении в два слоя
- Готовая к использованию, не требует перемешивания



НАНЕСЕНИЕ

- рекомендуется два слоя
- время сушки:
 - 4-6 часов между слоями
 - 6-8 часов перед облицовкой плиткой
- Контроль качества: изменение цвета мембраны с синего на светлосиний — значит поверхность готова к следующему этапу работ



Высохшая поверхность

Свеженанесенный материал

Упаковка: 4,5 кг пластиковое ведро

Цвет: синий



МАТЕРИАЛЫ SIKA ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ:

- Грунтовка для подготовки оснований: Sikafloor®-07 Primer Pro
- Гидроизоляционные ленты: Sika® Seal Tape S, Sika® Sealing Tape F и акссесуары
- Готовая быстросохнущая гидроизоляция: Sikalastic®-022 W Plus
- Плиточные клеи: SikaCeram® Universal, SikaCeram® Pro, SikaCeram® Elastic
- Цветная эпоксидная затирка: SikaCeram®-815 EG

