

КАТАЛОГ
2023



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ И МАЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ




PROFESSIONAL
330[®]


содержание	3
новинка - 330 серия PROFESSIONAL	4
малярный набор BADASS	7
новое поколение малярных валиков 330 серии	8
наборы BARRACUDA	14
малярные кисти NINJA	17
профессиональные ленты	20
WASHI-лента с укрывочной плёнкой	35
защитные материалы	36
шпателя	38
абразивные материалы	40
заметки	43
социальные сети	45
поддержка продаж	46



ширина: 133 см, высота: 245 см, глубина: 58 см



НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ МАЛЯРНЫХ ВАЛИКОВ



30%

На 30% производительнее.
Инновационный сверхтонкий материал, лучше впитывает и наносит краску. Не оставляет ворса и полос за счет скошенных краев валика.



30%

На 30% экономичнее.
Быстрое и удобное крепление валика. Устойчивое к растворителям прочное полипропиленовое покрытие втулки. Износостойкий и долговечный ворс.

30%

На 30% надежнее (30 лет гарантии).
Сверхпрочный нейлоновый каркас на подшипниках с защелкой для ролика, надежно закреплен на хромированном профиле устойчивому к коррозии. Удобная эргономичная ручка.



ТЕХНОЛОГИЯ, КОТОРАЯ НЕ ОСТАВЛЯЕТ
ВОРСА НА ПОКРЫТИИ

серия 330TM

30% ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЕЕ 30% ЭКОНОМИЧНЕЕ 30 ЛЕТ ГАРАНТИИ*



СДЕЛАНО В ЕС 



МАЛЯРНЫЙ НАБОР BADASS

НАБОР СОСТОИТ ИЗ:





KILLER^{DOLPHIN}

Микроволокно

Специальный материал для работы с невязкими, текучими материалами, такими как пропитки, лазури и антисептики, грунтовки и акриловые краски. Устойчив к растворителям.

KILLER^{DOLPHIN} JUMBO MAX

Артикул	Размер	Ворс	Поверхность	Количество (шт/уп)
K45W9_59529	45 см	9 мм	гладкая	10/50
K45W13_59543	45 см	13 мм	гладкая	8/50
K37W13_48707	37 см	13 мм	гладкая	9/42
K37W9_58898	37 см	9 мм	гладкая	12/42



KILLER^{DOLPHIN} JUMBO

Артикул	Размер	Ворс	Поверхность	Количество (шт/уп)
K25W9_47489	25 см	9 мм	гладкая	24/42
K25W13_47465	25 см	13 мм	полугладкая/шероховатая	18/42
K18W9_48707	18 см	9 мм	гладкая	24/56
K18W13_48721	18 см	13 мм	полугладкая/шероховатая	18/56



KILLER^{DOLPHIN} JUMBO mini

Артикул	Размер	Ворс	Поверхность	Количество (шт/уп)
K10W9_48394	10 см	9 мм	гладкая	120/28
K10W13_48219	10 см	13 мм	полугладкая/шероховатая	108/28

SPINNER^{DOOLPHIN}

Полиэстер Микс

Качественный синтетический ворс. Обладает необходимыми свойствами для любых малярных работ. Износостойкий, долговечный, не подвержен растворителям. Идеален для окраски стен и потолков, для нанесения густых красок.



SPINNER^{DOOLPHIN} JUMBO MAX

Артикул	Размер	Ворс	Поверхность	Количество (шт/уп)
S37W9_58935	37 см	9 мм	гладкая	12/42
S37W13_58959	37 см	13 мм	полугладкая/шероховатая	12/42

SPINNER^{DOOLPHIN} JUMBO

Артикул	Размер	Ворс	Поверхность	Количество (шт/уп)
S25W9_47441	25 см	9 мм	гладкая	24/42
S25W13_47465	25 см	13 мм	полугладкая/шероховатая	18/42
S18W9_48660	18 см	9 мм	гладкая	24/56
S18W13_48684	18 см	13 мм	полугладкая/шероховатая	18/56

ATLANTIC^{DOOLPHIN} FACADE

Полиамид

Качественный фасадный малярный валик, изготовленный из инновационного полиамидного оригинального материала, который устойчив к истиранию, хорошо впитывает и лучше отдает краску. Даже после многократного использования сохраняет первоначальную пушистость. Благодаря использованию скосов на концах валика предотвращается скопление краски на краях.



ATLANTIC^{DOOLPHIN} JUMBO MAX

Артикул	Размер	Ворс	Поверхность	Количество (шт/уп)
АТС37W12_59567	37 см	12 мм	гладкая	24/42
АТС37W12_59581	37 см	18 мм	полугладкая/шероховатая	18/42

ATLANTIC^{DOOLPHIN} JUMBO

Артикул	Размер	Ворс	Поверхность	Количество (шт/уп)
АТС25W12_56238	25 см	12 мм	полугладкая/шероховатая	24/42
АТС25W18_56252	25 см	18 мм	шершавая	18/42



НЕКТОР КОСМОНАУТ

Полиэстер

Качественный синтетический ворс, равномерная отдача материала. Базовый ролик для нанесения акриловых и ВД красок. Окраска стен и потолков. Предназначен для использования на малых поверхностях.

Артикул	Размер	Ворс	Поверхность	Количество (шт/уп)
H25W9_47885	25 см	9 мм	гладкая	24/42
H25W13_47861	25 см	13 мм	полугладкая/шероховатая	18/42
H18W9_48745	18 см	9 мм	гладкая	24/56
H18W13_48769	18 см	13 мм	полугладкая/шероховатая	18/56



SILVER КОСМОНАУТ

Микроволокно с двойной нитью

Вязаный плюш из двойной нити микрофибры. Хорошо забирает и отдает краску, износостойкий, долговечный. Нанесение акриловых и ВД красок. Предназначен для работы на фасаде.

Артикул	Размер	Ворс	Поверхность	Количество (шт/уп)
SR25W20_51851	25 см	20 мм	грубая	24/42
SR18W20_52223	18 см	20 мм	грубая	24/56



SILVER КОСМОНАУТ JUMBO mini

Артикул	Размер	Ворс	Поверхность	Количество (шт/уп)
SR10W10_51851	10 см	10 мм	гладкая	132/28
SR10W20_51851	10 см	20 мм	грубая	108/28



ACRYLIC

пластик, металл, алюминий

Специальный плюш на основе полиакрила. Высокая способность удержания краски. Нанесение лаков и эмалей на водной и алкидной основах. Создает экстрагладкую поверхность.

Артикул	Размер	Ворс	Поверхность	Количество (шт/уп)
A10W6_48257	10 см	6 мм	очень гладкая	44/28



DolphinRoller™ SYSTEM

Бюгель

Dolphin Roller - эргономичная, запатентованная рукоятка. Имеет нейлоновый цилиндр с защелкой на валу, прочно закрепленный на хромированном профиле.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
DR18_48646	18 см	10/54
DR25_47564	25 см	10/54



DolphinRoller™ MINI SYSTEM

Мини-бюгель

- Сверхпрочный нейлоновый каркас;
- Пружинная защёлка обеспечивает надежную фиксацию;
- Хромированный профиль;
- Полноразмерная удобная рукоятка.


Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
DR10_48271	10 см	12/224



DolphinFlexi MINI SYSTEM

Мини-бюгель

DolphinFlexi - специальный бюгель для окраски в труднодоступных местах.



Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
DF10_48295	10 см	8/160



Rotating DolphinRoller™^{SYSTEM}

Бюгель

- Бюгель с поворотным механизмом;
- Идеально подходит для покраски скосов, потолка и пола.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
DRR25_52414	25 см	10/64



DolphinRoller™^{SYSTEM}

- Сверхпрочный нейлоновый каркас;
- Пружинная защёлка обеспечивает надежную фиксацию;
- Легкая и эргономичная рукоятка, выполненная из алюминия.

ALUMINIUM
STRONG LIGHTWEIGHT

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
DR25ALU_56757	25 см	5/136



Rotating DolphinRoller™^{MINI SYSTEM}

- Бюгель с поворотным механизмом;
- Идеально подходит для покраски скосов, потолка, пола и труднодоступных мест.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
DRR10_57310	10 см	12/144



DolphinXtender SYSTEM

Телескопическая ручка системы DolphinXtender

- Суперлегкая и прочная;
- Плавная регулировка в диапазонах 30-60 см / 100-180 см;
- Блокировка, предотвращающая падение ролика.



Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
DX60_55637	30-60 см	6/180
DX180_48332	100-180 см	6/96



330 Paint Tray

Ванночка для краски 330 серии

Ванночка для краски Blue Dolphin идеально подходит для хранения краски во время малярных работ и для равномерного распределения краски по поверхности валика. Благодаря наклонной, рифленной поверхности можно отжимать излишки краски с валика, которая стекает в бак. Ванночка для краски Blue Dolphin легко чистится и устойчива к растворителям. Рекомендуется использовать с покрасочной сеткой Blue Dolphin.

- Устойчива к растворителям краски;
- Подходит для всех типов красок;
- Выпускается в трех размерах;
- Легко моется.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
KM330_59796	17 см x 30 см	17/75/28
KS330_52568	25,5 см x 34 см	15/90/16
KD330_52582	32,5 см x 34 см	15/45/24



Paint Tray Refills

Одноразовый вкладыш для ванночки

Одноразовый вкладыш для ванночки Blue Dolphin позволяет повысить эффективность выполнения малярных работ, избавляя от необходимости ее постоянного очищения между новыми слоями или в конце покраски.

- Одноразовый вкладыш для ванночки;
- Идеально подходит для окраски помещений с использованием нескольких цветов;
- Позволяет сэкономить время на уборке.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
WDM330_559819	17 x 30 см	10/500
WDK330_55347	25,5 x 34 см	10/500
WDM330_55330	32,5 x 34 см	10/500

BARRACUDA

Набор ведер для краски с вращающейся ручкой



**КРАСЬ
ЛЕГЧЕ
БЫСТРЕЕ**



ВЕДРО BARRACUDA 7Л С ДВУМЯ ВКЛАДЫШАМИ

Характеристики:

- Объем 7л;
- Предназначено для валиков размером 25 см, 18 см и 10 см;
- Удобная ручка приспособлена для удержания ногой, фиксирующаяся в 3 положениях;
- Прорезиненные нескользящие ножки;
- Держатель для бегеля предотвращает загрязнение рукоятки;
- Устойчиво к повреждениям и трещинам;
- Присутствуют отверстия для слива краски;
- Сменные вкладыши (2 шт.).



Артикул	Емкость	Количество (шт/уп)
BB2L_36766	7 литров	6/12/25

ВКЛАДЫШИ ДЛЯ ВЕДРА BARRACUDA 7Л

Два вкладыша из прочного пластика специально разработаны для ведра BARRACUDA 9 л.


Характеристики:

- Большая емкость – до 7 л.
- Идеально подходит при окраске помещений с использованием нескольких цветов;
- Защищает ведро BARRACUDA 9 л от грязи;
- Экономит время при очистке от краски;
- Совместимы с ведром BARRACUDA 9 л;
- Тиснение на поверхности устраняет необходимость в малярных сетках.




Артикул	Емкость	Количество (шт/уп)
BL_55200	7 литров	40/36

НОВИНКА



В ПРЯМОМ ПОЛОЖЕНИИ



В ПОЛОЖЕНИИ ПО ДИАГОНАЛИ

**БЮГЕЛЬ
С ПОВОРОТНЫМ
МЕХАНИЗМОМ**

DolphinRoller SYSTEM

BARRACUDA

Набор профессионального маляра



БАЗОВЫЙ НАБОР

**КРАСЬ
ЛЕГЧЕ
БЫСТРЕЕ**



BSE_01_BASIC

- 1 x ведро для краски 7л
- 2 x вкладыши для краски
- 1 x вращающийся бюгель 245 мм
- 1 x малярная лента 30 мм
- 1 x телескопическая ручка 30-60 см
- 2 x малярные валики из смеси полиэстера (не оставляющие ворса) 9 мм



**КРАСЬ
ЛЕГЧЕ
БЫСТРЕЕ**



BSE_02 PREMIUM

- 1 x Ведро для краски 7 л
- 2 x Вкладыши для ведра
- 1 x Бюгель BLUE DOLPHIN ROTATING 245 мм
- 2 x Премиум валики из микроволокна 9 мм
- 1 x Мини-бюгель BLUE DOLPHIN 100 мм
- 2 x Премиум валики JUMBO mini из микроволокна 9 мм
- 1 x Лента малярная рисовая WASHI 35 мм
- 1 x Малярная кисть NINJA SOFT HANDLE 50 мм
- 1 x Телескопическая ручка 30-60 см

**КРАСЬ
ЛЕГЧЕ
БЫСТРЕЕ**



BSE_03 PREMIUM

- 1 x Ведро для краски 7 л
- 2 x Вкладыши для ведра
- 1 x Бюгель BLUE DOLPHIN ROTATING 245 мм
- 1 x Малярная лента для штукатурных работ
- 1 x Телескопическая ручка 30-60 см
- 1 x Мини-бюгель BLUE DOLPHIN 100 мм
- 2 x Премиум валики JUMBO mini из микроволокна 9 мм
- 2 x Малярные валики из полиэфирной смеси 25 см

НОВИНКА



МАЛЯРНАЯ КИСТЬ NINJA

- Инновационное синтетическое волокно
- Жесткая смешанная щетина с плавным скольжением
- Конусообразная рукоятка
- Захватывает на 30% больше покрытия при меньшем количестве пробелов
- Подходит для разных покрытий
- Для латексных, масляных красок, защитных пропиток (морилки), лака, а также для внутренних и внешних работ



Малярная кисть **NINJA 330** угловая 50 мм

Профессиональная угловая кисть. Специальная и прочная синтетическая щетина хорошо впитывает и отдает краску. Эта уникальная технология гарантирует легкое и равномерное нанесение краски и не оставляет следов.

Применяется со всеми видами красок и материалов: латекс, масло, морилка, лак и т.д. Можно работать на всех типах поверхностей: дерево, металл, пластик и т.д.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
BNJA_58157	50 мм	6/36



Малярная кисть **NINJA 330** угловая 63 мм

Профессиональная угловая кисть. Специальная и прочная синтетическая щетина хорошо впитывает и отдает краску. Эта уникальная технология гарантирует легкое и равномерное нанесение краски и не оставляет следов.

Применяется со всеми видами красок и материалов: латекс, масло, морилка, лак и т.д. Можно работать на всех типах поверхностей: дерево, металл, пластик и т.д.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
BNJA_57884	63 мм	6/36



Малярная кисть **NINJA 330** плоская 50 мм

Профессиональная плоская кисть. Специальная и прочная синтетическая щетина хорошо впитывает и отдает краску. Эта уникальная технология гарантирует легкое и равномерное нанесение краски и не оставляет следов.

Применяется со всеми видами красок и материалов: латекс, масло, морилка, лак и т.д. Можно работать на всех типах поверхностей: дерево, металл, пластик и т.д.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
BNJA_58171	50 мм	6/36

Малярная кисть **NINJA 330** плоская 63 мм



Профессиональная плоская кисть.
Специальная и прочная синтетическая щетина хорошо впитывает и отдает краску.
Эта уникальная технология гарантирует легкое и равномерное нанесение краски и не оставляет следов.

Применяется со всеми видами красок и материалов:
латекс, масло, морилка, лак ит.д.
Можно работать на всех типах поверхностей:
дерево, металл, пластик и т.д.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
BNJA_57860	63 мм	6/36

Малярная кисть **NINJA 330 Rattail** 50 мм



Профессиональная кисть для финишных точных работ.
Специальная и прочная синтетическая щетина хорошо впитывает и отдает краску.
Эта уникальная технология гарантирует легкое и равномерное нанесение краски и не оставляет следов.

Применяется со всеми видами красок и материалов:
латекс, масло, морилка, лак ит.д.
Можно работать на всех типах поверхностей:
дерево, металл, пластик и т.д.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
BNJA_57907	50 мм	6/36

Малярная кисть **NINJA 330** с мягкой ручкой 50 мм



Мягкая, гибкая и удобная рукоятка из эластомера обеспечивает контроль и клиренс в ограниченном пространстве.

Специальная и прочная синтетическая щетина хорошо впитывает и отдает краску.

Эта уникальная технология гарантирует легкое и равномерное нанесение краски и не оставляет следов.

Применяется со всеми видами красок и материалов:
латекс, масло, морилка, лак и т.д.

Можно работать на всех типах поверхностей:
дерево, металл, пластик и т.д.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
BNJA_57921	50 мм	6/36

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ





Ширина 136 см, высота 242 см, глубина 66 см

МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА WASHI

Японская малярная лента Blue Dolphin WASHI сделана из рисовой бумаги, поэтому она очень тонкая и в то же время невероятно прочная. Такой высококачественный продукт удовлетворит потребности любого специалиста.



- Чистое удаление в течение 60 дней;
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению;
- Не оставляет следов;
- Защита от протечек;
- Четкая линия при окрашивании;
- Подходит для внутренних и наружных покрасочных работ;
- Отличный выбор для любой поверхности.

Артикул	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО (шт/уп)
300-1-01	25 мм x 50 м	36/120
300-1-02	30 мм x 50 м	28/120
300-1-03	38 мм x 50 м	24/120
300-1-04	48 мм x 50 м	24/90



- Сделана из оригинальной японской рисовой бумаги;
- Чистое удаление в течение 60 дней;
- Защита от протечек;
- Подходит для любой поверхности;
- Можно использовать для внутренних и наружных покрасочных работ.



МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА WASHI ДЛЯ ДЕЛИКАТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Малярная лента WASHI для деликатных поверхностей сделана из рисовой бумаги, поэтому она очень тонкая и в то же время невероятно прочная. Такой высококачественный продукт удовлетворит потребности любого специалиста.



- Чистое удаление в течение 60 дней;
- Не оставляет следов;
- Защита от протечек;
- Четкая линия при окрашивании;
- Идеально подходит для обоев и свежекрашенных стен (24 ч).

Артикул	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО (шт/уп)
WDT_56719	29 мм x 25 м	16/120

WASHI-XF7

Гладкая малярная лента премиум-класса WASHI-XF7 Blue Dolphin – это специальный высококачественный продукт, предназначенный для покраски автомобилей и автодетейлинга.

- Чистое удаление в течение 60 дней;
- Не оставляет следов;
- Защита от протечек;
- Четкая линия при окрашивании;
- Ультратонкая;
- Прочная и износостойкая (выдерживает температуру вплоть до 140°C);
- Подходит для стеклянных, пластиковых, металлических, лакированных/покрытых лаком деревянных поверхностей.



Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
WTXF_55385	18,8 мм x 40 м	32/120
WTXF_55408	30 мм x 40 м	20/120
WTXF_55422	37,1 мм x 40 м	16/120



WASHI-XF7
AUTOMOTIVE TAPE
Максимальная температура удаления до 140°C



ЭТО СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ПРЕМИУМ-КЛАССА,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ЛАКИРОВКИ
АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОДЕТЕЙЛИНГА:
- ультратонкая
- прочная и долговечная
- четкая линия при окрашивании

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА


Лучшая малярная лента для профессионалов и тех, кто желает получить острый край и превосходные результаты при окраске. Наша технология SmartSKIN™ в сочетании с тонкой крепованной бумагой предотвращает подтекание краски и не оставляет следов в течение 14 дней. Клей, не содержащий растворителей, отлично подходит для использования на разных поверхностях, включая лакированную древесину, стекло, пластик, металл, оконные рамы и многое другое.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Технология SmartSKIN™ для чистых, четких линий краски
- Качественная крепованная бумага
- 14-дневное чистое удаление
- Подходит для разных поверхностей
- Клей не содержит растворителей
- Устойчив к ультрафиолетовому излучению
- EasyTEAR™
- Средняя клейкость

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
01-1-01-EN	25 мм x 50 м	36/84
01-1-05-EN	30 мм x 50 м	28/84
01-1-02-EN	38 мм x 50 м	24/84
01-1-03-EN	48 мм x 50 м	24/72



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ МАСКИРОВОЧНАЯ МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА – 627

Применяется для защиты поверхностей при проведении малярных, штукатурных работ и лакировке внутри помещений. Обладает высоким уровнем адгезии. Бумажная основа. *Индивидуальная упаковка.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Клей не содержит растворителей
- Высокая липкость и адгезия
- Великолепно подходит для окраски и маскировки
- Супергладкая бумага
- 3-дневное чистое удаление

Артикул	Размер	Информация	Количество (шт/уп)
01-7-11-EN	19 мм x 50 м	индивидуальная упаковка	48/120
01-7-12-EN	25 мм x 50 м	индивидуальная упаковка	36/120
01-7-13-EN	30 мм x 50 м	индивидуальная упаковка	28/120
01-7-14-EN	38 мм x 50 м	индивидуальная упаковка	24/120
01-7-15-EN	48 мм x 50 м	индивидуальная упаковка	24/90

ВЫСОКОПРОЧНАЯ КРЕПИРОВАННАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ИЗОГНУТЫХ ЛИНИЙ

Идеально подходит для работы с арками, создания кривых линий и узоров. Специально модифицированный клей с низкой адгезией предназначен для чистого удаления остатков с чувствительных поверхностей, включая обои, негрунтованные или неокрашенные гипсокартонные плиты и т.д.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Легко наносится и удаляется
- Растягивается и приспосабливается к поверхности
- Безопасна на нежных и свежескрашенных поверхностях
- Для декоративных проектов по окраске
- Создание четких линий и форм



Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
01-3-00-EN	19 мм x 50 м	48/56
01-3-01-EN	25 мм x 50 м	36/56
01-3-02-EN	30 мм x 50 м	30/56
01-3-03-EN	38 мм x 50 м	24/56
01-3-04-EN	48 мм x 50 м	24/48

ШТУКАТУРНАЯ ЛЕНТА

Штукатурная лента Blue Dolphin предназначена для защиты грубых и проблемных поверхностей, таких как: штукатурка, камень, бетон, кирпич. Отлично подходит для нанесения штукатурки или нанесения краски на две отличающиеся по структуре поверхности. Штукатурная лента устойчива к механическим повреждениям. Адаптирована к длительному воздействию внешних факторов с возможностью легкого отклеивания без каких-либо следов или повреждений. Специальная основа позволяет легко рвать ее вдоль и поперек руками.

Основные характеристики и преимущества:

- Подходит для разных поверхностей. Приклеивается к бетону, камню, кирпичной кладке и окрашенным поверхностям.
- Чистое удаление в течение 30 дней. Специально разработанная клеящая основа идеально подходит для пористых и шероховатых поверхностей.
- Премиальное качество. Разработана специально для профессиональных маляров в качестве маскирующей ленты, которую можно смело использовать в любых ситуациях.
- Прочная и износостойкая. Прочная сетчатая основа с атмосферостойким полиэтиленовым покрытием обеспечивает устойчивость к износу и внешним погодным условиям.
- Легко рвется руками.
- Использование общего назначения. Также подходит для фиксации и соединения полиэтиленовых пленок и служит в качестве универсальной ленты на рабочих и строительных площадках.



Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
03-1-05 EN BDN	48мм x 50м	6/200

НАРУЖНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ГРУБЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Специально разработанная лента для шероховатых и неровных поверхностей, таких как кирпич, штукатурка, цемент, дерево. Она обладает высокой адгезионной способностью SuperGRIP™, которая удаляется без следов клея в течение 7 дней. Её гибкая прочная основа устойчива к ультрафиолетовому излучению в течение 7 дней и устойчива к атмосферным воздействиям, поэтому у вас не будет проблем при работе на фасаде.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Разработана для грубых и неровных поверхностей
- Клеящая технология SuperGRIP™
- Гибкая прочная основа
- 7-дневная очистка без следов клея
- Отлично подходит для кирпича, штукатурки, цемента и дерева
- Хорошо заметный оранжевый цвет
- Легко разрывается
- Уровень адгезии: Высокий



Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
03-1-01-EN	38 мм x 20 м	24/120
03-1-02-EN	48 мм x 20 м	24/75
03-1-04-EN	48 мм x 33 м	24/90
03-1-03-EN	48 мм x 50 м	24/72

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛЕНТА НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется на поверхностях из винила, пластика, алюминия, штукатурке, при лакировке древесины и т.д. Удаляется без следов после 30-ти дней использования. ПВХ основа. Устойчива к УФ-излучениям и повышенной влажности.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Специальный край для легкого разрыва
- Для работ на гладких и рельефных поверхностях
- 30 дней чистого и легкого удаления
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
- Окраска и отделка стен
- Лакировка древесины



Артикул	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО (ШТ/УП)
02-3-01 EN	48 мм x 50 м	24/72
02-3-02 EN	38 мм x 50 м	24/72
02-4-01 EN	48 мм x 25 м	36/50



МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА CONTRACTOR

Применяется на поверхностях из винила, пластика, алюминия, штукатурке и т.д. Удаляется без следов после 60-ти дней использования. ПВХ основа. Устойчива к УФ-излучениям и повышенной влажности.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Специальный край для легкого разрыва
- Для работ на гладких и рельефных поверхностях
- 60 дней чистого и легкого удаления
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
- Окраска и отделка стен
- Высокая адгезия

Артикул	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО (ШТ/УП)
02-1-01-EN	48 мм x 50 м	24/72



ДВУСТОРОННЯЯ МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА HYBRID DUAL

Два в одном - малярная и двухсторонняя лента.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Широкий диапазон применения внутри и снаружи
- Легко защитить поверхности во время малярных и штукатурных работ
- Простой и быстрый монтаж защитных пленок

Артикул	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО (ШТ/УП)
MND_26651	19 мм x 10 м	40/72
MND_27856	19 мм x 25 м x 2 шт	12/120

Защита оконных рам и окон



Приклейте ленту к поверхности




Удалите лайнер




Приклейте защитную пленку к ленте


Защита плинтусов и пола



Приклейте ленту к поверхности



Удалите накладку



Приклейте защитную пленку к ленте



МАСКИРОВОЧНАЯ ЛЕНТА С ВЫСОКОЙ КЛЕЯЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ TRP-1030 (МОССА)

Высокоадгезионный МТ TRP-1030 (Мосса)

Masking Tape TRP-1030 – это высококачественная лента для самостоятельного использования в интерьере с гарантией профессионального эффекта. Улучшенная клеевая основа по сравнению с 729. Хорошо подходит для гладких и полугладких поверхностей. Идеально подходит для профессионального использования. Доступна в белом или желтом цвете. Доступные варианты упаковки: одиночная и в наборе.

Основные характеристики и преимущества:

- Отличная сцепляемость с большинством поверхностей;
- Высокая клейкость;
- Защита поверхности;
- Лента может держаться на поверхности; только в течение определенного периода времени;
- Высокая сцепляемость с картоном;
- Легко использовать.

Используется для:

- Стекланных, пластиковых, металлических поверхностей;
- Маскировки, обвязки, закрепления, упаковки;
- Упаковочных коробок;
- Склеивания защитной бумаги.

Состав:

- Основа: прочная оберточная бумага.
- Клеящее вещество: специально модифицированный клей, не содержащий растворителей.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
BDTRP1030	48 мм x 50 м	24/90

BARRACUDA

Зубастые ленты!

- БОЛЕЕ ПРОЧНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ
- БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ
- УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ



В клейких лентах Barracuda используется новейшая технология, разработанная с применением передового инженерного подхода. Состоящая из более прочной 4-слойной конструкции, скрепленной термически, эта технология позволяет получить превосходную и более прочную ленту, которая рвется удивительно легко и при этом остается эластичной, не подвержена атмосферным воздействиям и не расслаивается со временем. Разработанная с усовершенствованной подложкой Smart Skin, клеящая способность является отличной и более долговечной по сравнению с другими традиционными клейкими лентами.



ЕЩЕ ПРОЧНЕЕ

4 слоя

BARRACUDA

3 слоя

ОБЫЧНАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

Усовершенствованная 4-слойная технология Smart Skin



КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА УНИВЕРСАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Клейкая лента универсального назначения, предназначенная для ремонта, скрепления, фиксации и многого другого. Идеально подходит как для внутреннего, так и для наружного применения и отлично выдерживает любую погоду.

Основные характеристики и преимущества:

- Более прочное сцепление;
- Долговечность;
- Устойчивость к погодным условиям;
- Более прочная технология 4-слойного материала;
- Легко рвется руками;
- 5,5 мм;
- Подходит для разных поверхностей;
- Отлично подходит для выполнения самых разных ремонтных работ.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
BARA BLU[S/BL]_27535	48 мм x 50 м	24/72



КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Высококачественная клейкая лента, предназначенная для профессионального использования, ремонта, скрепления, фиксации и многого другого. Идеально подходит как для внутреннего, так и для наружного использования и отлично подходит для любой погоды.

Основные характеристики и преимущества:

- Более прочное сцепление;
- Долговечность;
- Устойчивость к погодным условиям;
- Более прочная технология 4-слойного материала;
- Легко рвется;
- 8 мм;
- Подходит для разных поверхностей;
- Повышенная прочность для широкого применения.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
BARA BLK[S/B]_27573	48 мм x 54,8 м	24/84



КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Суперпрочная клейкая лента, предназначенная для промышленного использования, ремонта, скрепления, фиксации и многого другого. Идеально подходит для внутреннего и наружного применения и отлично выдерживает любую погоду.

Основные характеристики и преимущества:

- Более прочное сцепление;
- Долговечность;
- Устойчивость к погодным условиям;
- Более прочная технология 4-слойного материала;
- Легко рвется руками;
- 11 мм;
- Подходит для разных поверхностей;
- Максимальная прочность для промышленных и отраслевых работ.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
BARA ORG[B/O]_27559	48 мм x 45,7 м	24/48



ТКАНЕВАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА PREMIUM GOLD

Тканевая клейкая лента Premium GOLD используется для защиты, ремонта, обвязки и для общих строительных работ.

Основные характеристики и преимущества:

- Многослойная прочная основа;
- Легко рвется вдоль и поперек;
- Для внутренних и наружных работ;
- Чистое удаление;
- Устойчивый к ультрафиолетовому излучению;
- Идеально подходит для строительства и судостроения;
- Подходит для гладких и полу-шероховатых поверхностей.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
03-5-04-EN	48 мм x 50 м	24/48
03-5-06-EN	48 мм x 50 м	24/48



ТКАНЕВАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Клейкая лента общего назначения FM 190 выполнена с использованием инновационной 4-слойной технологии. Сверхпрочная клейкая лента FM 190 предназначена для повседневного применения, включая ремонт, обмотку, фиксацию и многое другое. Идеально подходит для ремонта как в помещении, так и на улице. Выпускается в черном, серебристом, красном и белом цветах.

Основные характеристики и преимущества:

- Сильная клеящая способность;
- Средняя прочность;
- Легко рвется руками;
- Многослойная прочная основа;
- Используется внутри и снаружи помещений.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
03-3-01-EN	48 мм x 10 м	72/40
03-3-02-EN	48 мм x 25 м	30/72
03-3-03-EN	48 мм x 50 м	24/60

ДВУСТОРОННЯЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ЛЕНТА



Двусторонняя полипропиленовая лента Blue Dolphin – это самоклеящаяся лента из полипропилена. Прочная основа, силиконовая бумажная подкладка и технология высокой клеящей способности обеспечивают превосходную надежность этого продукта на гладких поверхностях внутри помещений. Двусторонняя лента Blue Dolphin рекомендуется для использования на линолеуме или подвесном пластике. Она также подходит для рукоделия и декорирования.

Основные характеристики и преимущества:

- Многофункциональная лента;
- Отличная клеящая способность к большинству поверхностей;
- Особенно рекомендуется для гладких поверхностей;
- Прочная полипропиленовая основа;
- Подкладка из силиконовой бумаги;
- Высокая клейкость и сцепление;
- Легкое применение.
- Для использования внутри помещений.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
04-3-01-EN	50 мм x 5 м	52/48
04-3-02-EN	50 мм x 10 м	48/48
04-3-03-EN	50 мм x 25 м	24/72

ДВУСТОРОННЯЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ЛЕНТА PREMIUM



Двусторонняя полипропиленовая лента Blue Dolphin Premium – это самоклеящаяся лента из полипропилена. Прочная основа, силиконовая бумажная подкладка и технология высокой клеящей способности обеспечивают превосходную надежность этого продукта на гладких поверхностях внутри помещений. Двусторонняя лента Blue Dolphin имеет зубчатый край, который позволяет легко надрывать ленту руками, так что ножницы не понадобятся.

Основные характеристики и преимущества:

- Многофункциональная лента;
- Отличная клеящая способность к большинству поверхностей;
- Особенно рекомендуется для гладких поверхностей;
- Прочная полипропиленовая основа;
- Подкладка из силиконовой бумаги;
- Высокая клейкость и сцепление;
- Легкое применение.
- Для использования внутри помещений.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
04-2-01-EN	48 мм x 25 м	24/72

ДВУСТОРОННЯЯ ТКАНЕВАЯ ЛЕНТА



Blue Dolphin Double-Sided Fabric Tape – это самоклеящаяся лента, предназначенная специально для шероховатых поверхностей. Благодаря прочному клеевому покрытию она отлично держится на разных поверхностях и хорошо соединяет различные материалы. Отличается высокой прочностью при растяжении. Двусторонняя тканевая лента используется, в частности, для приклеивания ковров и напольных покрытий, а также всех видов плит, подвесок и баннеров. Благодаря специальной подложке она легко разрывается.

Основные характеристики и преимущества:

- Многофункциональная лента;
- Отличная клеящая способность к большинству поверхностей;
- Особенно рекомендуется для шероховатых поверхностей;
- Отлично закрепляет различные материалы;
- Прочное клеевое покрытие;
- Легко использовать.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
05-3-01-EN	50 мм x 5 м	48/48
05-3-02-EN	50 мм x 10 м	44/48
05-3-03-EN	50 мм x 25 м	24/48

ДВУСТОРОННЯЯ ЛЕНТА НА ВСПЕНЕННОЙ ОСНОВЕ

Двусторонняя лента на вспененной основе Blue Dolphin – это самоклеящаяся лента, сделанная из вспененного полиэтилена. Она применяется для прочного и долговечного скрепления различных деталей, изготовленных из самых разных материалов. Она идеально подходит для крепления зеркал, декоративных панелей, автомобильных деталей и т.д. Благодаря прочному клеевому покрытию она отлично приклеивается к различным типам поверхностей.



Основные характеристики и преимущества:

- Многофункциональная лента;
- Прочное клеевое покрытие;
- Для внутреннего использования;
- Отличная адгезия приклеивается к различным типам поверхностей.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
06-1-01-EN	19 мм x 1,5 м	48/90
06-1-02-EN	19 мм x 5 м	48/72
06-1-03-EN	29 мм x 5 м	36/72

ЛЕНТА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕМБРАН

Лента для соединения строительных мембран – это прочная черная лента, которая позволяет прочно и надежно склеивать между собой строительные мембраны. Лента устойчива к влаге и покрыта прочным клеевым слоем.



Основные характеристики и преимущества:

- Эластичная;
- Прочная и упругая;
- Водонепроницаемая;
- Покрыта прочным клеевым слоем;
- Идеально подходит для склеивания строительных материалов;
- Подходит для использования внутри и снаружи помещений.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
02-5-01-EN	50 мм x 20 м	24/90
02-5-02-EN	50 мм x 50 м	24/72

АЛЮМИНИЕВАЯ ЛЕНТА

Алюминиевая лента используется при установке систем вентиляции и кондиционирования. Лента изготовлена из алюминия, что гарантирует устойчивость к высоким температурам. Одна сторона покрыта клеем на основе синтетического каучука. Выдерживает температуру от -30°C до 120°C.



Основные характеристики и преимущества:

- Прочность;
- Алюминиевая основа;
- Широкий диапазон рабочих температур.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
07-1-01-EN	48 мм x 10 м	72/40
07-1-02-EN	48 мм x 25 м	30/60
07-1-03-EN	48 мм x 50 м	24/60

МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ ЛЕНТА

Металлизируемая лента Blue Dolphin – это самоклеящаяся лента из полипропилена, покрытая слоем металла. Она используется для соединения изоляционных материалов в системах вентиляции, кондиционирования и санитарно-технического оборудования. Она также может использоваться для маскировки обшивки и трубопроводов. Металлизируемая лента Blue Dolphin отличается высокой прочностью и клеящей способностью.

Основные характеристики и преимущества:

- Самоклеящаяся;
- Прочная;
- Покрыта прочным клеевым слоем;
- Простая в применении;
- Водонепроницаемая подложка.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
08-1-02-EN	48 мм x 50 м	36/75



АКУСТИЧЕСКАЯ ЛЕНТА

Акустическая лента Blue Dolphin изготовлена на основе вспененного полиэтилена. Акустическая лента позволяет ослабить воздействие вибраций, эффективно приглушая их в гипсокартонных системах. Она также используется в строительных и ремонтных работах при установке алюминиевых профилей для амортизации и изоляции контактных поверхностей.

Основные характеристики и преимущества:

- Отличные шумоподавляющие свойства;
- Покрытие акриловым клеем;
- Мягкая и гибкая основа;
- Устойчивость к гниению.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
11-1-01-EN	30 мм x 30 м	10/32
11-1-02-EN	50 мм x 30 м	10/21
11-1-03-EN	70 мм x 30 м	12/12
11-1-04-EN	95 мм x 30 м	10/12



СТЕКЛОВОЛОКОННАЯ ЛЕНТА BLUE DOLPHIN

Стекловолоконная лента Blue Dolphin – это самоклеящаяся лента, предназначенная для маскировки и ремонтных работ. Она используется для укрепления гипсовой штукатурки и ее защиты от разрушения в местах стыков гипсокартона, в углах, в местах трещин и дефектов, а также вокруг технологических отверстий. С помощью стекловолоконной ленты Blue Dolphin можно также укрепить шпаклевку в местах трещин и царапин перед покраской или оклейкой обоями.



Основные характеристики и преимущества:

- Без эффекта скольжения;
- Высокая устойчивость к большинству химикатов и растворителей;
- Не растягивается и не сжимается, всегда остается устойчивой;
- Идеально подходит для заделки царапин и трещин.

Артикул	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО (ШТ/УП)
10-1-01-EN	48 мм x 10 м	72/48
10-1-02-EN	48 мм x 20 м	60/48
10-1-03-EN	48 мм x 45 м	36/48
10-1-04-EN	48 мм x 90 м	24/48
10-1-05-EN	48 мм x 153 м	12/48

РЕМОНТНАЯ СТЕКЛОВОЛОКОННАЯ ЛЕНТА

Ремонтная стекловолоконная лента Blue Dolphin – это самоклеящаяся лента, предназначенная для маскировки и ремонтных работ. Она используется для укрепления гипсовой штукатурки и защиты ее от разрушения в местах соединения гипсовых плит в углах, в местах стыковки плит, в местах трещин и углублений.



Основные характеристики и преимущества:

- Без эффекта скольжения;
- Высокая устойчивость к большинству химикатов и растворителей;
- Не растягивается и не сжимается, всегда остается устойчивой;
- Идеально подходит для заделки царапин и трещин.

Артикул	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО (ШТ/УП)
10-1-06-EN	100 мм x 20 м	30/48
10-1-07-EN	150 мм x 20 м	24/48
10-1-08-EN	230 мм x 20 м	12/48

ФЛИЗЕЛИНОВАЯ/ТКАНЕВАЯ ЛЕНТА

Флизелиновая/тканевая лента Blue Dolphin – это самоклеящаяся лента, предназначенная для маскировки и ремонта. Она используется для укрепления гипсовой штукатурки и защиты ее от разрушения в местах соединения гипсокартонных листов. Она подходит как для гладких, так и для шероховатых поверхностей. С помощью флизелиновой ленты Blue Dolphin вы также можете замаскировать трещины и пустоты в штукатурке.



Основные характеристики и преимущества:

- Без эффекта скольжения;
- Высокая эластичность и адаптация к неровностям поверхности;
- Подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью.

Артикул	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО (ШТ/УП)
16-1-01-EN	50 мм x 25 м	40/65
ТХТ_50823	100 мм x 25 м	20/65

УЛЬТРА-ПРЕМИУМ



ЗАЩИТА

Washi ЛЕНТА с УКРЫВОЧНОЙ ПЛЕНКОЙ

- ИДЕАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ПРИ ОКРАШИВАНИИ
- НЕ ОТКЛЕИВАЕТСЯ И НЕ ПРОТЕКАЕТ
- НЕ ОСТАВЛЯЕТ ЛИПКИХ СЛЕДОВ
- ЧИСТОЕ УДАЛЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ 60 ДНЕЙ

60 ДНЕЙ
без остаточных
следов клея



Артикул	Размер	Количество (шт./уп.)
ИВ55_59215	55 см x 23 м	12
ИВ110_59239	110 см x 23 м	12
ИВ140_59253	140 см x 23 м	12

ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ УКРЫВНАЯ ПЛЕНКА

Укрывная пленка – это классический строительный материал, предназначенный для защиты от пыли и грязи. Она предназначена в основном для использования внутри помещений.

Укрывная пленка Blue Dolphin хорошо подходит как для ремонтных, так и для малярных работ. Это устойчивый к разрывам продукт, который эффективно защищает от брызг или грязи. В нашем ассортименте представлены пять вариантов плотности.



- STANDART
- STANDART PLUS
- GRUBA
- GRUBA PLUS
- EXTRA GRUBA

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
CF_04895	4 м x 5 м	50/98
CF_04918	4 м x 5 м	20/98
CF_04932	4 м x 5 м	15/98
CF_27931	4 м x 5 м	8/98
CF_04956	4 м x 5 м	8/56



ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ ОКОН


Защитная пленка для окон – это продукт универсального применения. Идеально подходит как для профессионального, так и для домашнего использования.

Основные характеристики и преимущества:

- Устойчива к механическим повреждениям и отслаиванию;
- Не оставляет следов клея;
- Идеально подходит для окон, полов, плоских поверхностей, таких как стекло, черепица или паркет.



Артикул	Тип	Размер	Количество (шт/уп)
FODO_07476	самоклеющаяся	600 мм x 15 м	9/24



МАЛЯРНЫЙ КАРТОННЫЙ МАТЕРИАЛ

Гладкий малярный картонный материал Blue Dolphin представляет собой плотный картон, используемый для защиты поверхности. Идеально подходит для ремонта, защищая полы от грязи и механических повреждений.

Свойства гладкого малярного картонного материала:


- Защищает от механических повреждений и грязи;
- Для общего пользования.

Артикул	Тип	Размер	Количество (шт/уп)



ПРОТИВОПЫЛЕВАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ

Защитная дверь, предназначена для защиты комнаты от попадания грязи, пыли, краски и следов других строительных материалов. Многогоразовая дверь крепится на двухстороннюю ленту в дверном проеме. Выполнена из плотного полиэтилена, оснащена молнией для закрытия и открытия.



Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
14-1-01	100 см х 215 см	24/16



ЗАЩИТНАЯ ВОЙЛОЧНАЯ ТКАНЬ

Войлочное полотно Blue Dolphin – это фольгированный, защитный материал из войлока для защиты поверхностей во время ремонтных работ.

Основные характеристики и преимущества:

- Многофункциональный;
- Защищает от механических повреждений и грязи;
- Защищает деревянные полы, ковры, ламинат и стекло.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
MM75_26972	1 м х 7,5 м	1/40



ЗАЩИТНАЯ ВОЙЛОЧНАЯ ТКАНЬ

Войлочное полотно Blue Dolphin – это фольгированный, защитный материал из войлока для защиты поверхностей во время ремонтных работ.

Основные характеристики и преимущества:

- Многофункциональный;
- Защищает от механических повреждений и грязи;
- Защищает деревянные полы, ковры, ламинат и стекло.

Артикул	Размер	Количество (шт/уп)
MM2_26934	1 м х 2 м	1/135



**КИСЛОТОСТОЙКАЯ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ**





Шпатель для механизированного нанесения BLUE DOLPHIN

Высококачественный шпатель для механического нанесения, используется при отделочных работах. Эргономичная ручка, которую удобно держать в течение долгих часов работы, изготовлена из прочного ПВХ. Прямые лезвия из гибкой нержавеющей стали толщиной 0.3 мм и твердостью 22 DRM позволяют как разравнивать шпатлёвку, так и распределять массу очень тонким слоем. Шпатель BLUE DOLPHIN предназначен для профессиональной, финишной обработки, выравнивания стен и потолков. Для тех, кто хочет идеально подготовить основание к покраске.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легкий, с эргономичной ручкой с нескользящей поверхностью
- Легко моется - профессиональное качество изготовления предотвращает прилипание остатков шпатлёвки
- Специальная конструкция предотвращает выпадение лезвия во время работы
- Выпускается в пяти размерах: 25 Dмм, 4 Dмм, 6DDмм, BDDмм, 1DDDмм

АТИКУЛ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
SW_59406	1000 мм	2/20
SW_59390	800 мм	2/20
SW_59383	600 мм	2/20



Шпатель для механизированного нанесения BLUE DOLPHIN

Высококачественный шпатель для механического нанесения, используется при отделочных работах. Эргономичная ручка, которую удобно держать в течение долгих часов работы, изготовлена из прочного ПВХ. Прямые лезвия из гибкой нержавеющей стали толщиной 0.3 мм и твердостью 22 DRM позволяют как разравнивать шпатлёвку, так и распределять массу очень тонким слоем. Шпатель BLUE DOLPHIN предназначен для профессиональной, финишной обработки, выравнивания стен и потолков. Для тех, кто хочет идеально подготовить основание к покраске.

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Легкий, с эргономичной ручкой с нескользящей поверхностью
- Легко моется - профессиональное качество изготовления предотвращает прилипание остатков шпатлёвки
- Специальная конструкция предотвращает выпадение лезвия во время работы
- Выпускается в пяти размерах: 25 Dмм, 4 Dмм, 6DDмм, BDDмм, 1DDDмм

АТИКУЛ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
SW_59376	400 мм	2/20
SW_59369	250 мм	2/20

Переходник для шпателя к телескопическому стержню

АТИКУЛ	РАЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО
AD5W_58942	400 мм	4/20






Губка абразивная Blue Dolphin™

Абразивное зерно: оксид алюминия – не царапает поверхность.
 Применение: для шлифования грунтовок, финишной штукатурки, плоских поверхностей, внутренних и внешних углов, выше 90°С.


Артикул	Описание	Кратность
KSP_20789	100 x 68 x 25 mm [P] 60 gr	50/135
KSP_20802	100 x 68 x 25 mm [P] 80 gr	50/135
KSP_20826	100 x 68 x 25 mm [P] 100 gr	50/135
KSP_20840	100 x 68 x 25 mm [P] 120 gr	50/135
KSP_20864	100 x 68 x 25 mm [P] 150 gr	50/135
KSP_20888	100 x 68 x 25 mm [P] 180 gr	50/135
KSP_20901	100 x 68 x 25 mm [P] 220 gr	50/135



Губка абразивная Blue Dolphin™

Абразивное зерно: оксид алюминия – не царапает поверхность.
 Применение: для шлифования кромок, плоских поверхностей, дерева, металла, пластмасс, лакокрасочных материалов.

Артикул	Описание	Кратность
KSPD_20925	25 x 75 x 25 mm [PD] 80 gr	100/48
KSPD_20949	25 x 75 x 25 mm [PD] 100 gr	100/48
KSPD_20963	25 x 75 x 25 mm [PD] 150 gr	100/48
KSPD_20987	25 x 75 x 25 mm [PD] 180 gr	100/48



Губка абразивная Blue Dolphin™

Абразивное зерно: оксид алюминия – не царапает поверхность.
 Для шлифовки гипсовых штукатурок, гипсовых шпательков, труднодоступных мест, наружных углов более 45°.

Артикул	Описание	Кратность
KST_21007	110 x 65 x 25 mm [T] 46 gr	10/100
KST_21021	110 x 65 x 25 mm [T] 60 gr	10/100
KST_21045	110 x 65 x 25 mm [T] 80 gr	10/100
KST_21069	110 x 65 x 25 mm [T] 100 gr	10/100
KST_21083	110 x 65 x 25 mm [T] 120 gr	10/100
KST_21106	110 x 65 x 25 mm [T] 150 gr	10/100
KST_21120	110 x 65 x 25 mm [T] 180 gr	10/100
KST_21144	110 x 65 x 25 mm [T] 220 gr	10/100



Губка абразивная Blue Dolphin™

Абразивное зерно: оксид алюминия – не царапает поверхность.
 Применение: для шлифования грунтовок, финишной штукатурки, труднодоступных мест, внутренних углов, выше 90°С.

Артикул	Описание	Кратность
KSR_21168	110 x 70 x 25 mm [R] 80 gr	10/100
KSR_21182	110 x 70 x 25 mm [R] 100 gr	10/100
KSR_21205	110 x 70 x 25 mm [R] 150 gr	10/100
KSR_21229	110 x 70 x 25 mm [R] 180 gr	10/100



Набор 127 мм. дисков для орбитальной шлифовальной машины

Идеально подходит для: дерева, металла и многих других поверхностей.

В наборе:

- наждачная бумага зернистостью 10 x 80;
- наждачная бумага зернистостью 10 x 120;
- наждачная бумага 10 x 180;
- наждачная бумага 10x220.

Артикул	Описание	Кратность
EHSK_54807	∅ 127 mm	36/16



Набор 152 мм дисков для орбитальной шлифовальной машины

Идеально подходит для: дерева, металла и многих других поверхностей.

В наборе:

- наждачная бумага зернистостью 10 x 80;
- наждачная бумага зернистостью 10 x 120;
- наждачная бумага 10 x 180;
- наждачная бумага 10x220.

Артикул	Описание	Кратность
BSD6_55033	∅ 152 mm	24/16



Набор шлифовальных кругов для ручного шлифования

Высокая производительность шлифования.

Идеально подходит для: дерева, краски, металла и пластика.

В наборе:

- 2 диска наждачной бумаги зернистостью 220;
- наждачная бумага 3 x 180;
- 3 диска наждачной бумаги зернистостью 120;
- наждачная бумага 2 x 80.

Артикул	Описание	Кратность
EHSTR_54814	∅ 127 mm	72/42



Набор шлифовальных кругов для ручного шлифования

Высокая производительность шлифования.

Идеально подходит для: дерева, краски, металла и пластика.

В наборе:

- 2 диска наждачной бумаги зернистостью 220;
- наждачная бумага 3 x 180;
- наждачная бумага 2 x 80.

Артикул	Описание	Кратность
PSTR_54838	68 x 120 mm	72/60



Эргономичный блок для шлифовальных кругов для ручного шлифования

Идеально подходит для: дерева, краски, металла и пластика.

В наборе:

- 1 суперэргономичная ручка;
- 2 диска наждачной бумаги зернистостью 220;
- наждачная бумага 3 x 180;
- 3 диска наждачной бумаги зернистостью 120;
- наждачная бумага 2 x 80.

Артикул	Описание	Кратность
ENSK_54807	ø 127 mm	36/16



Эргономичный блок для ручной шлифовки гипсовых поверхностей

Идеально подходит для: штукатурки, шпаклевки, полов, стеновых панелей и гипса

В наборе:

- 1 х мягкая ручка;
- 4 x 150 наждачная бумага 68 x 120 мм;
- 2 x 120 наждачная бумага 68 x 120 мм;
- 2 x 100 наждачная бумага 68 x 120 мм;
- 2 x 80 наждачная бумага 68 x 120 мм.

Артикул	Описание	Кратность
HSK_54845	68 x 127 mm	36/32



Эргономичный прямоугольный блок с ручкой в форме ладони для ручного шлифования

Идеально подходит для: дерева, краски, металла и пластика.

В наборе:

- 1 х ручка для идеального захвата;
- 2 наждачной бумаги зернистостью 120;
- наждачная бумага 4 x 80;
- наждачная бумага 4 x 60;
- наждачная бумага 2 x 80.



Артикул	Описание	Кратность
PSK_54821	68 x 127 mm	36/24








[@blue_dolphin_tapes](https://www.instagram.com/blue_dolphin_tapes)



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ





ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
XL-TAPE-INTERNATIONAL Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 248,
25-116 Kielce,
Polska / Польша
Tel. +48 41 24-64-600
Fax. +48 41 24-64-698
e-mail: export@bluedolphintapes.com
www.bluedolphin.pl

ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ООО "ГРУППА РБТ РУС"
РФ, 214018, г.Смоленск,
пр.Гагарина, д.32, офис 81К1
Тел.: +7 980 949 80 11
e-mail: ar@rbt-rus.ru
www.bluedolphintape.ru

ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:
ООО "ПРОФТЕЙП"
Республика Беларусь, 220084, г.Минск,
ул.Франциска Скорины, д. 52, пом. 9А
Тел.: +375 29 612 22 88
e-mail: info@bluedolphin.by
www.bluedolphin.by



Компания имеет сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001:2015

серия
PROFESSIONAL
330[®]